



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO**

**ANEXO I**

**PROPOSTA FINANCEIRA – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020**

<b>Razão Social da Empresa:</b>			
<b>CNPJ:</b>			
<b>Endereço:</b>			
<b>Cidade:</b>		<b>UF:</b>	
<b>Telefone:</b>			
<b>E-mail:</b>			

ITEM	QDD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
1.	330 PC	<b>AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL</b> Avental cirúrgico descartável, em TNT (polipropileno) com elastano, gramatura 50 g/m <sup>2</sup> , com manga longa, com tiras de amarrar, punho em elástico, material 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades	13,40			
2.	20 Unid.	<b>ÓCULOS PROTETOR ANTIEMBAÇANTE</b> Óculos de proteção individual, transparente, atiembaçante, Lentes de policarbonato	15,25			
3.	7.300 Unid.	<b>MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO</b> 100% polipropileno, hipoalergênica, hidropelente, não inflamável, clipe nasal revestido, elástico (para fixar atrás das aurículas). Composta por 2 camadas externas de TNT 20 g/m <sup>2</sup> e 1 camada interna de filtro de	2,65			



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO**

ITEM	QDD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
		retenção bacteriana meltblown 20g/m <sup>2</sup> . Eficiência de Retenção Bacteriológica (EFB): 99,8%.				
4.	550 Unid.	<b>MÁSCARA DESCARTÁVEL TIPO N95 BICO DE PATO FPP2</b> Características: Não Estéril; Atóxica e Apirogênica; Aprovada pelo Ministério do Trabalho; Descartável e de uso único. Protege contra emissão de partículas ou vapores nocivos. Filtro para retenção de contaminantes sob a forma de aerossóis, tais como Mycobacterium tuberculosis, aerodispersóides e outros agentes biológicos, contra fumos, névoas e poeiras tóxicas. Respirador semifacial descartável, dobrável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), desenvolvida em fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Confeccionada em peça única com 6 camadas, filtros tratados eletrostaticamente, preservado externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe nasal para ajuste protegendo a vedação do respirador.	16,20			
5.	04 Unid.	<b>OXÍMETRO DE PULSO MODELO C3</b> 1) SpO <sub>2</sub> : Faixa: 70% - 100%, Resolução: 1%, Precisão: 70% - 100% - +/- 3%, < / = 69% sem definição. 2) Fc: Faixa: 30 – 254 bpm, Resolução: +/-1 bpm, Precisão: 30 – 99 bpm: 2 bpm, 100 – 235bpm: +/- 2%. 3) Alarme: carga baixa nas pilhas (visível no painel). 4) Painel: Tipo: Dual color OLED, Luminosidade: ajustável em 10 níveis, Parâmetros: SpO <sub>2</sub> ; Fc; Intensidade do Pulso; Curva Pletismográfica. 5) Tamanho: 58mm X 32mm X 37 mm. 6) Peso: 33g (sem pilhas), 50g (com as pilhas). 7) Baterias: 2 pilhas alcalinas AAA. 8) Tempo de operação: 30 horas em operação normal.	235,00			
6.	11 Unid.	<b>TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL SEM CONTATO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL</b> Instrumento digital portátil, com mira laser, congelamento de leitura, desligamento automático, modelo pistola, registro de máximo e mínimo,	660,00			



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO**

ITEM	QDD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
		alarme para temperatura alta e baixa e campo de visão de 10:1, faixa de medição: 32,0 a 43,0°C (90 a 109°F); precisão: ± 0,1°C;				
7.	34 Unid.	<b>TERMÔMETRO CLÍNCIO DIGITAL</b> Produto destinando à verificação da temperatura do corpo humano; Termômetro de temperatura máxima; À prova d'água; unidade de medição em graus Celsius (°C), com precisão decimal; Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril; Desligamento automático; Tomada de temperatura em aproximadamente 1 minuto; Não contém mercúrio ou substâncias tóxicas.	22,80			
8.	01 Unid.	<b>AUTOCLAVE MODELO DIGITAL CAPACIDADE 60 LITROS</b> Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; painel digital alfanumérico com indicadores luminosos e de temperatura; sistemas de segurança que controlam os ciclos e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta d'água; porta em aço carbono e aço inox laminados, dupla e resistente, com fecho da tampa de triplo estágio; vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; pintura eletrostática/pó híbrida/epóxi/poliéster; água limpa a cada ciclo; abastecimento manual de água; secagem com a porta aberta e além de outras opções de secagem extra; despressurização e desaeração manual, através de orifício na parte superior do equipamento, não possui sistema de drenagem com mangueira; Equipamento em conformidade com norma NBR ISSO 13485/2016; vasos de pressão em conformidade com a Portaria INMETRO nº 255/2014; com registro na Anvisa; tensão 127/220v; Frequência 50/60 Hz; temperatura padrão 121°C; Pressão de trabalho de 1 a 3 kfg/cm²; Potência 800 a 2200W; Acessórios: 02 bandejas, 01 copo medidor e 01 guia de instruções; bandeja em alumínio/aço inox; assistência técnica no Brasil; garantia mínima de 12 meses.	4.800,00			
9.	250	<b>ÁLCOOL 70% - LÍQUIDO</b> Frasco com 1000 ml. Não pode ser manipulado.	7,75			



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO**

ITEM	QDD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
	Unid.					
10.	175 Unid.	<b>ÁLCOOL EM GEL 70%</b> Frasco com aproximadamente 480g. Não pode ser manipulado.	9,40			
11.	40 Unid.	<b>ÁLCOOL EM GEL 70%</b> Galão de 5 litros. Não pode ser manipulado	44,00			
12.	28 CX	<b>LUVA DE NITRILO - TAMANHO G</b> Luva para procedimento não cirúrgico; borracha sintética (nitrilo); superfície texturizada em parte (ponta dos dedos); ambidestra; não estéril; isenta de pó; totalmente impermeável à água e a outros fluidos; livre de látex; na cor: azul; validade: 03 anos. Tamanho G, Caixa com 100 unidades.	32,50			
13.	28 CX	<b>LUVA DE NITRILO - TAMANHO M</b> Luva para procedimento não cirúrgico; borracha sintética (nitrilo); superfície texturizada em parte (ponta dos dedos); ambidestra; não estéril; isenta de pó; totalmente impermeável à água e a outros fluidos; livre de látex; na cor: azul; validade: 03 anos. Tamanho M, Caixa com 100 unidades.	32,50			
14.	350 FD	<b>PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO (VIRGEM) C/ 2 DOBRAS</b> Sem fragrância. Fardo de 1000 unidades, em quatro pacotes fechados com 250 folhas cada, med. aproximadamente 20x21 branco. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação a largura e comprimento.	10,65			
15.	100	<b>ÁGUA SANITÁRIA</b> Embalagem de 05 litros	7,50			



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO**

ITEM	QDD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
	Unid.					
16.	50 Unid.	<b>ALVEJANTE SEM CLORO</b> Embalagem de 01 litro	3,50			
17.	1.200 Unid.	<b>MÁSCARA DE TECIDO INFANTIL</b> Material malha, tamanhos P, M e G	1,00			
18.	06 Unid.	<b>TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE SISTEMAS ELÉTRICOS:</b> Instrumento digital portátil; Com mira laser; Congelamento de leitura; Desligamento automático; Modelo Pistola, Registro de máximo e mínimo; Alarme para temperatura alta e baixa e campo de visão de 10:1; Realizar medidas de temperatura na faixa de -30°C a 550°C ou -22°F a 1022°F; Com uso do sistema de medida por irradiação infravermelho;  <b>Utilizações: inspeção dos sistemas elétricos e verificação da performance dos sistemas de refrigeração e aquecimento.</b>	450,00			
19.	03 Unid.	<b>TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO PARA ALIMENTOS:</b> Haste em aço inox adequada á medição de temperatura em alimentos; Alarme de temperatura fácil de programar; Resistente á água – fácil higienização Desligamento Automático. Escala:-50°C a +300°C; Resolução: 0,1°C; Precisão: -10°C a 100°C=+/-1C°. Dimensões do corpo: 245x30x23mm; Material do corpo: Plástico ABS; Comprimento / diâmetro da haste:145mm / 4mm.	62,00			



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO**

ITEM	QDD	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
20.	10 Par	<b>LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO GRANDE, PAR:</b> Confeccionada de borracha natural anatômica na cor amarela ou verde, com superfície externa antiderrapante (na palma), proteção das mãos do usuário contra agentes químicos.	2,50			
21.	10 Par	<b>LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO MÉDIA, PAR.</b> Confeccionada de borracha natural anatômica na cor amarela ou verde, com superfície externa antiderrapante (na palma), proteção das mãos do usuário contra agentes químicos.	2,50			
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>						

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa

Carimbo do CNPJ: